



インフルエンザ

2006年22週～26週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	6 0.13	0 0.00	1 0.02	4 0.08	0 0.00
金沢市	4 0.25	0 0.00	0 0.00	1 0.06	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.20	0 0.00
石川中央	2 0.20	0 0.00	1 0.10	1 0.10	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




RSウイルス感染症

2006年22週～26週


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	0 0.00	0 0.00	1 0.03	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	1 0.17	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 平年(石川県)





咽頭結膜熱

2006年22週～26週

上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	23 0.79	22 0.76	22 0.76	17 0.59	22 0.76
金沢市	4 0.40	12 1.20	8 0.80	8 0.80	10 1.00
南加賀	2 0.33	1 0.17	2 0.33	2 0.33	3 0.50
石川中央	16 2.67	9 1.50	10 1.67	6 1.00	6 1.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	1 0.25	1 0.25	1 0.25
能登北部	1 0.33	0 0.00	1 0.33	0 0.00	2 0.67





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2006年22週～26週

上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	97 3.34	89 3.07	99 3.41	74 2.55	40 1.38
金沢市	28 2.80	28 2.80	28 2.80	16 1.60	13 1.30
南加賀	26 4.33	22 3.67	23 3.83	23 3.83	11 1.83
石川中央	22 3.67	18 3.00	27 4.50	16 2.67	9 1.50
能登中部	9 2.25	14 3.50	12 3.00	15 3.75	7 1.75
能登北部	12 4.00	7 2.33	9 3.00	4 1.33	0 0.00





感染性胃腸炎

2006年22週～26週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	168 5.79	161 5.55	126 4.34	119 4.10	98 3.38
金沢市	49 4.90	53 5.30	42 4.20	42 4.20	28 2.80
南加賀	55 9.17	54 9.00	34 5.67	33 5.50	30 5.00
石川中央	59 9.83	45 7.50	44 7.33	39 6.50	28 4.67
能登中部	5 1.25	9 2.25	6 1.50	5 1.25	12 3.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





水痘

2006年22週～26週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	92 3.17	108 3.72	103 3.55	60 2.07	67 2.31
金沢市	28 2.80	31 3.10	28 2.80	18 1.80	13 1.30
南加賀	32 5.33	34 5.67	25 4.17	21 3.50	16 2.67
石川中央	29 4.83	39 6.50	42 7.00	17 2.83	33 5.50
能登中部	1 0.25	4 1.00	2 0.50	3 0.75	5 1.25
能登北部	2 0.67	0 0.00	6 2.00	1 0.33	0 0.00





手足口病

2006年22週～26週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	13 0.45	16 0.55	15 0.52	25 0.86	34 1.17
金沢市	1 0.10	0 0.00	0 0.00	4 0.40	5 0.50
南加賀	7 1.17	6 1.00	12 2.00	13 2.17	18 3.00
石川中央	0 0.00	3 0.50	1 0.17	2 0.33	1 0.17
能登中部	5 1.25	7 1.75	2 0.50	5 1.25	8 2.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33	2 0.67




伝染性紅斑

2006年22週～26週


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	0 0.00	4 0.14	3 0.10	3 0.10	9 0.31
金沢市	0 0.00	2 0.20	0 0.00	0 0.00	3 0.30
南加賀	0 0.00	2 0.33	1 0.17	2 0.33	4 0.67
石川中央	0 0.00	0 0.00	1 0.17	0 0.00	1 0.17
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	1 0.33	1 0.33	1 0.33



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - 平年(石川県)




突発性発疹

2006年22週～26週


上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	13 0.45	13 0.45	19 0.66	9 0.31	14 0.48
金沢市	4 0.40	4 0.40	8 0.80	1 0.10	3 0.30
南加賀	3 0.50	1 0.17	4 0.67	4 0.67	3 0.50
石川中央	5 0.83	8 1.33	4 0.67	3 0.50	6 1.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	2 0.50	1 0.25	1 0.25
能登北部	1 0.33	0 0.00	1 0.33	0 0.00	1 0.33



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - 平年(石川県)





ヘルパンギーナ

2006年22週～26週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	24 0.83	30 1.03	35 1.21	37 1.28	44 1.52
金沢市	7 0.70	14 1.40	15 1.50	17 1.70	15 1.50
南加賀	4 0.67	1 0.17	2 0.33	4 0.67	5 0.83
石川中央	11 1.83	13 2.17	15 2.50	9 1.50	18 3.00
能登中部	0 0.00	1 0.25	0 0.00	2 0.50	3 0.75
能登北部	2 0.67	1 0.33	3 1.00	5 1.67	3 1.00





流行性耳下腺炎

2006年22週～26週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	22 0.76	29 1.00	25 0.86	30 1.03	22 0.76
金沢市	4 0.40	11 1.10	5 0.50	12 1.20	9 0.90
南加賀	3 0.50	3 0.50	5 0.83	2 0.33	2 0.33
石川中央	3 0.50	7 1.17	9 1.50	4 0.67	5 0.83
能登中部	7 1.75	8 2.00	3 0.75	6 1.50	6 1.50
能登北部	5 1.67	0 0.00	3 1.00	6 2.00	0 0.00





流行性角結膜炎

2006年22週～26週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	4 0.57	3 0.43	3 0.43	5 0.71	3 0.43
金沢市	1 0.33	0 0.00	2 0.67	2 0.67	1 0.33
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	3 3.00	1 1.00	1 1.00	3 3.00	2 2.00
能登中部	0 0.00	2 2.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





無菌性髄膜炎

2006年22週～26週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





マイコプラズマ肺炎

2006年22週～26週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	2 0.40	5 1.00	6 1.20	2 0.40	6 1.20
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00	2 2.00
南加賀	2 2.00	5 5.00	6 6.00	0 0.00	4 4.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




クラミジア肺炎

2006年22週～26週


上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	22 週	23 週	24 週	25 週	26 週
石川県	1 0.20	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	1 1.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数 2006年 第26週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹(成人麻疹除く)	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	成人麻疹
計		計	22	40	98	67	34	9	14				44		22	計	3		6				
～6ヶ月 ～12ヶ月 1歳		～6ヶ月 ～12ヶ月 1歳			2	3		1	1				3			～6ヶ月 ～12ヶ月 1歳							—
2歳 3歳 4歳 5歳		2歳 3歳 4歳 5歳		2 1 1	10 6	2 10	7	2	3				16			1歳	2		2				—
2歳 3歳 4歳 5歳		2歳 3歳 4歳 5歳		4 3 3 2	3 5 6	12 11 11	20 18 8	6 8 5	1 2				11 4 3		1 2 3	2歳 3歳 4歳 5歳			1 1				— — — —
6歳 7歳 8歳 9歳		6歳 7歳 8歳 9歳		2 1	4 6	12 1	1	4					1		3 1 1 3	6歳 7歳 8歳 9歳					1		— — — —
10歳～14歳 15歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳		10歳～14歳 15歳～19歳 20歳以上		4	3	12							1	— —		10歳～14歳 15歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳	1		1				—
40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上					4											40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳以上							